


成品尺寸：110×110mm 材质：157g铜版纸 20210629




安装指南

IS-40X

20210629-V1

包装清单



1) 散热器

2) LGA1200支架

3) LGA1700支架

4) AMD支架

5) 支架螺丝

6) 背板螺丝

7) 背板螺丝垫片


8) 导热膏

Intel平台安装


(含LGA1700/1200/115X)




1.将CPU对应的Intel支架安装在散热器底座上；




2.清理CPU表面，给CPU涂好硅脂(尽量涂满，尽量薄)；



3.将散热器调整好位置，放置在CPU上；




4.从主板背面用背板螺丝和螺丝垫片将散热器固定好；



5.将风扇供电线的4pin接口，接在主板上的CPU-FAN接口，以实现智能温控。

AMD平台安装


(含AM4)




1. 将AMD主板的原装散热底座和背板拆除；




2. 将AMD支架安装在散热器底座上；




3. 清理CPU表面，给CPU涂好硅脂（尽量涂满，尽量薄）；



4. 将散热器调整好位置，放置在CPU上；



5. 从主板背面用背板螺丝和螺丝垫片将散热器固定好；



6. 将风扇供电线的4pin接口，接在主板上的CPU-FAN接口，以实现智能温控。



售后信息

- 1.如有疑问请咨询客服，我们将为您提供专业指导；
- 2.务必在断电的情况下安装；
- 3.如果对产品清单有任何疑问请咨询店员或客服；
- 4.ID-COOLING将向您提供专业的售后服务，请留意我们的联系方式；
- 5.产品的性能在不断的改进中，如有更改，恕不另行通知。

深圳市万景华科技有限公司
ID-COOLING品牌部
400-8809896
www.idcooling.com.cn
weibo.com/idcooling
support@idcooling.com